

REPUBLIQUE FRANCAISE

Ville de COULOUNIEIX-CHAMIERES

Département de la Dordogne

ARRETE MUNICIPAL n° 2024/338

**INTERDICTION DE STATIONNER  
12 Rue du Docteur Gaston Muraz**

Le Maire de la Ville de COULOUNIEIX-CHAMIERES,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2213-1 à L 2213-6,

Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment l'arrêté du 06 novembre 1992 approuvant les nouvelles dispositions du livre 1-8ème partie signalisation temporaire,

Vu la loi n° 82-213 du 02 mars 1982 relative aux droits des libertés des Communes, des Départements et des Régions,

Vu le Code de la Route,

Vu la demande formulée par l'entreprise SUEZ Eau France domiciliée 15, Avenue Charles FLOQUET 64200 BIARRITZ,

Considérant qu'il convient de prendre certaines mesures afin d'assurer la sécurité publique pour effectuer des travaux de modification d'un branchement d'assainissement sur trottoir, Chez Madame CANTÉT, au 12 rue du Docteur Gaston Muraz, en cette commune,

**ARRETE**

**ARTICLE 1<sup>er</sup>** : A compter du 20 janvier 2025 jusqu'au 05 février 2025, le stationnement sera interdit au droit du chantier afin de permettre la réalisation des travaux.

**ARTICLE 2** : Le pétitionnaire est autorisé à faire stationner les engins de l'entreprise sur les dépendances de la rue pendant les mêmes périodes.

**ARTICLE 3** : Un accès sera maintenu en permanence pour les riverains de cette voie.

**ARTICLE 4** : Ces mesures ne s'appliquent pas aux véhicules de défense contre l'incendie, aux véhicules de Polices, aux Ambulances.

**ARTICLE 5 :** La fourniture, la pose, et la maintenance y compris en dehors des heures d'intervention sur le chantier et la dépose de la signalisation réglementaire seront effectuées par les soins de l'entreprise chargée des travaux et sous son entière responsabilité. Pendant les périodes d'inactivité du chantier, les conditions optimums de circulation devront être prévues.

**ARTICLE 6 :** Toutes infractions aux dispositions du présent arrêté seront constatées et poursuivies conformément aux lois et règlements en vigueur.

**ARTICLE 7 :** Le présent arrêté sera affiché aux extrémités du chantier.

**ARTICLE 8 :** Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique des Polices Urbaines, Monsieur le Directeur Général des Services de la Mairie et Monsieur le Directeur des Services Techniques de la Ville de COULOUNIEIX-CHAMIERES sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera affiché à la Mairie de COULOUNIEIX-CHAMIERES.

Sont destinataires d'une ampliation pour information :

- Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique des Polices Urbaines
- Monsieur le Directeur Départemental des Services des Incendies et Secours
- Périmouv'
- Le SMD3

Fait à COULOUNIEIX-CHAMIERES,  
Le 31 décembre 2024

LE MAIRE,  
Pour le Maire,  
L'Adjoint Délégué



Philippe MOREAU



Liberté • Égalité • Fraternité  
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Ministère chargé  
des transports

## Demande d'arrêté de police de circulation

Code de la route L411-1 à L411-7  
Code général des collectivités territoriales L2213-1 à L2213-6.1

**cerfa**  
N° 14024\*01

**Gestionnaires des réseaux routiers**

**Le demandeur**    Particulier     Service public     Maître d'oeuvre ou conducteur d'opération     Entreprise

Dénomination : SUEZ EAU France

Adresse : 15 Avenue Charles Floquet

Code postal : 64200    Localité : BIARRITZ    Pays : France

Nom contact : Osiris    Prénom contact : Claire

Téléphone : 0559414853    Indicatif pays : +33

Fax : \_\_\_\_\_    Indicatif pays : \_\_\_\_\_

Courriel : 2501009162.250101DAC02.01@captidec.fr

338

Si le bénéficiaire est différent du demandeur

Dénomination : \_\_\_\_\_

Adresse : \_\_\_\_\_

Code postal : \_\_\_\_\_    Localité : \_\_\_\_\_    Pays : \_\_\_\_\_

Nom contact : \_\_\_\_\_    Prénom contact : \_\_\_\_\_

Téléphone : \_\_\_\_\_    Indicatif pays : \_\_\_\_\_

Fax : \_\_\_\_\_    Indicatif pays : \_\_\_\_\_

Courriel : \_\_\_\_\_

### Localisation du site concerné par la demande

Voie concernée : Autoroute n° \_\_\_\_\_    Route nationale n° \_\_\_\_\_    Route départementale n° \_\_\_\_\_    Voie communale n° \_\_\_\_\_

Hors agglomération     En agglomération

Point de Repère (PR) routier d'origine d'application : \_\_\_\_\_    Point de Repère (PR) routier de fin d'application : \_\_\_\_\_

Adresse Numéro : 12    Nom de la voie : RUE DOCTEUR GASTON MURAZ

Code postal : 24660    Localité : COULOUNIEIX-CHAMIERES

### Nature et date des travaux

Permission de voirie antérieure : Oui     Non     Si oui indiquer la référence : \_\_\_\_\_

Description des travaux : Modification branchement assainissement sur trottoir- CANTET, LUCIENNE

Date prévue de début des travaux : 20/01/2025    Durée des travaux (en jours calendaires) : \_\_\_\_\_

### Réglementation souhaitée

Durée de la réglementation (en jours calendaires) 15    Date de début de réglementation 20/01/2025

Restriction sur section courante     Restriction sur bretelles

Sens de circulation concerné :    Deux sens de circulation     Sens des Points de Repères (PR) croissants

Sens des Points de Repères (PR) décroissants     Fermeture à la circulation

Basculement de circulation sur chaussée opposée

Circulation alternée :    Par feux tricolores     Manuellement

Restriction de chaussée :

Neutralisation de la bande d'arrêt d'urgence (BAU)     Empiètement sur chaussée     Largeur de voie maintenue \_\_\_\_\_

Suppression de voie     Nombre de voie(s) supprimée(s) \_\_\_\_\_

(DAC P1 V5 v1.02)

SUEZ EAU France

TSA 54050  
26 avenue de l'île Saint Martin



92894 NANTERRE CEDEX 9  
France

Tel: 2501009162.250101DAC02.01@captidec.fr  
Fax :

Réf. Protys : 2501009162.250101DAC02

N° affaire : 63-3874399

MAIRIE DE COULOUNIEUX CHAMIERES  
SERVICES TECHNIQUES  
9 AV DU MARECHAL DE LATTRE DE TASSIGNY  
24660 COULOUNIEUX CHAMIERES  
France

Courriel : [technique@coulounieix-chamiers.fr](mailto:technique@coulounieix-chamiers.fr)

Tel : +33553355730

Fax :

Objet : Demande d'Arrêté de police de circulation (Cerfa n°14024\*01)

Madame, Monsieur,

Dans le cadre de nos prochains travaux, veuillez trouver jointe à ce courrier une Demande d'Arrêté de police de circulation.

Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire et vous remercions par avance de l'attention que vous voudrez bien porter à notre demande.

Important : Merci de notifier dans votre retour la référence Protys.

Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.

Fait à : NANTERRE CEDEX 9

Le : 31/12/2024

Signataire : OSIRIS Claire

(Accompagnement\_V5.10\_1.02)

Interdiction de :

<b>Circuler</b>	<b>Stationner</b>	<b>Dépasser</b>
véhicules légers <input type="checkbox"/>	véhicules légers <input checked="" type="checkbox"/>	véhicules légers <input type="checkbox"/>
poids lourds <input type="checkbox"/>	poids lourds <input checked="" type="checkbox"/>	poids lourds <input type="checkbox"/>

Vitesse limitée à : \_\_\_\_\_ km/h

Itinéraire de déviation (à préciser par sens) :

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Autres prescriptions :

1 jour d'intervention - pose panneaux de signalisations

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**La pose, le maintien ou le retrait de la signalisation spécifique au chantier sont effectués par :**

Le demandeur  Une entreprise

Dénomination : SUEZ EAU France

Adresse : 15 Avenue Charles Floquet

Code postal : 64200 Localité : BIARRITZ Pays : France

Nom contact : Osiris Prénom contact : Claire

Téléphone : 0559414853 Indicatif pays : +33

Fax : \_\_\_\_\_ Indicatif pays : \_\_\_\_\_

Courriel : visio-naq-ordo@suez.com

**Pièces jointes à la demande**

Afin de faciliter la compréhension et l'instruction du dossier, la demande d'arrêté est accompagnée d'un dossier comprenant :

Une notice détaillée avec notamment l'évaluation de la gêne occasionnée aux usagers

Plan de situation 1/10 ou 1/20 000<sup>ème</sup>  Plan des travaux 1/200 ou 1/500<sup>ème</sup>  Schéma de signalisation

Itinéraire de déviation 1/2 000 ou 1/5 000<sup>ème</sup>

J'atteste de l'exactitude des informations fournies  Numéro d'affaire : 63-3874399


Fait à : NANTERRE CEDEX 9 Le : 31/12/2024

Nom : Osiris Prénom : Claire Qualité : \_\_\_\_\_

(DAC\_P2\_V5\_v1.02)

# Plan détaillé

Numéro de consultation de la déclaration liée : 2024123100117P



Coordonnées (Lambert 93) du centre de la commune saisie :

519068.6980535077

6457036.570933351

Coordonnées (GPS) des sommets des polygones :

,69618632000000 45,18886000000001  
,69607433000000 45,18905056000000  
,69580394000000 45,18912949000000  
,69553355000000 45,18905056000000  
,69542156000000 45,18886000000001  
,69553355000000 45,18866944000001  
,69580394000000 45,18859050999998  
,69607433000000 45,18866944000001  
,69618632000000 45,18886000000001

# Déclaration de projet de Travaux Déclaration d'Intention de Commencement de Travaux

Au titre du chapitre IV du titre V du livre V (partie réglementaire) du Code de l'environnement  
 et de la section 12 du chapitre IV du titre III du livre V de la 4ème partie (partie réglementaire) du Code du travail  
 (Annexe 1-1 de l'arrêté du 15 février 2012 modifié - NOR : DEVP1116359A)

## Délai de réponse

Le destinataire doit répondre à toute déclaration, même s'il n'est pas concerné, sous 9 jours pour les DT et sous 7 jours pour les DICT, hors jours fériés, après la date de réception de la déclaration dûment remplie. Lorsque la déclaration est reçue sous forme non matérialisée, ces délais sont portés à 15 jours pour la DT et à 9 jours pour la DICT, hors jours fériés. Pour la DT, il peut être prolongé de 15 jours si l'exploitant effectue des mesures de localisation avant de répondre ou lors d'un rendez-vous sur site avec vous.

### DT (Déclaration de projet de travaux)

N° consultation du téléservice : 2024123100117P

N° affaire du responsable du projet: 63-3874399

Date de la déclaration : \_\_\_\_\_

Responsable du projet, personne morale  Responsable du projet, personne physique  Déclaration conjointe DT/DICT

### Responsable du projet

(1) : Champs facultatifs

Dénomination : Suez Eau France

Pays : France N° SIRET : \_\_\_\_\_

### Représentant du responsable du projet

Dénomination : SUEZ EAU France

Complément / Service : \_\_\_\_\_

N° Voie : 15 Avenue Charles Floquet

Lieu-dit / BP : \_\_\_\_\_

Code postal : 64200 Commune : BIARRITZ

Personne à contacter : Osiris Claire

Tél. : +33559414853 Fax(1) : \_\_\_\_\_

Courriel(1) : dict.lpb@suez.com

### DICT (Déclaration d'Intention de Commencement de Travaux)

N° consultation du téléservice : \_\_\_\_\_

N° affaire de l'exécutant des travaux: 63-3874399

Date de la déclaration : 31/12/2024

Nature de la déclaration (voir les codes au verso): INITIAL

### Exécutant des travaux

(1) : Champs facultatifs

Dénomination : SUEZ EAU France

Complément / Service : TSA 54050

N° Voie : 26 avenue de l'île saint Martin

Lieu-dit / BP : \_\_\_\_\_

Code postal : 92894 Commune : NANTERRE CEDEX 9

Pays : France N° SIRET : \_\_\_\_\_

Nom de la personne à contacter : Osiris Claire

Tél. : +33559414853 Fax(1) : \_\_\_\_\_

Courriel(1) : dict.lpb@suez.com

### Emplacement du projet

Adresse (2) : 12 RUE DOCTEUR GASTON MURAZ

CP : 24660 Commune principale : COULOUNIEIX-CHAMIERES

Nb de communes : 1 (2) : facultatif si emprise dessinée sur le téléservice

### Souhaits pour le récépissé

Souhaite recevoir le récépissé (cas de la DT-DICT conjointe)

Mode de réception du récépissé souhaité : ELECTRONIQUE

Si mode de réception par voie électronique, précisez :

Capacité d'impression des plans : Taille : A4 Couleur :

Souhait de plans vectoriels :  au format : \_\_\_\_\_

### Projet et son calendrier

(3) : voir les codes au verso

Nature des travaux(3) : RBL SOU TER

Décrivez le projet : Modification branchement assainissement - CANTET, LUCIENNE

Emploi de techniques sans tranchées :  Oui  Non

Distance minimale entre les travaux et la ligne électrique : \_\_\_\_\_ m

Cochez si vous souhaitez les plans des réseaux électriques aériens.

Date prévue pour le commencement des travaux : 20/01/2025 Durée du chantier : 1 jour(s)

### Investigations complémentaires par le responsable du projet (à remplir après réception du récépissé de DT)

Réalisation d'investigations complémentaires :  Oui  Non

Motif de réalisation ou non d'investigations complémentaires avant travaux (voir au verso) : \_\_\_\_\_

Date des investigations complémentaires : \_\_\_\_\_

Investigations susceptibles de nécessiter une DICT

Envoi des résultats aux exploitants d'ouvrages et aux entreprises

### Signature du responsable du projet ou de son représentant

Nom : OSIRIS Claire

Signature : \_\_\_\_\_

Nombre de pièces jointes, y compris les plans : \_\_\_\_\_

### Emplacement des travaux (si différent du projet de travaux)

Adresse (2) : 12 RUE DOCTEUR GASTON MURAZ

CP : 24660 Commune principale : COULOUNIEIX-CHAMIERES

Nb de communes : 1 (2) : facultatif si emprise dessinée sur le téléservice

### Souhaits pour le récépissé

Mode de réception du récépissé souhaité : ELECTRONIQUE

Si mode de réception par voie électronique, précisez :

Capacité d'impression des plans : Taille : A4 Couleur :

Souhait de plans vectoriels :  au format : \_\_\_\_\_

### Travaux et leur calendrier

(3) : voir les codes au verso

Nature des travaux(3) : RBL SOU TER

Décrivez les travaux : Modification branchement assainissement - CANTET, LUCIENNE

Techniques utilisées(3) : ENG MAN PEL VIB

Autre, précisez la technique : \_\_\_\_\_

Précisez, le cas échéant, la profondeur max d'excavation : 120 cm

Cochez en cas de modification du profil du terrain en fin de travaux

Résultats des investigations complémentaires communiqués par le responsable du projet :  Oui  Non

Distance minimale entre les travaux et la ligne électrique : \_\_\_\_\_ m

Cochez si vous souhaitez les plans des réseaux électriques aériens.

Date prévue pour le commencement des travaux : 20/01/2025

Durée du chantier : 1 jour(s)

### Signature de l'exécutant des travaux ou de son représentant

Nom : OSIRIS Claire

Signature : \_\_\_\_\_

Nombre de pièces jointes, y compris les plans : \_\_\_\_\_

Référence Protys de ce document : 2501009162.250101DC01

Numéro de consultation du GU : 2024123100117P



Coordonnées (Lambert 93) : 519068.6980535077

6457036.570933351

Liste des communes concernées :

**Coulounieix-Chamiers ;**

Coordonnées (GPS) des sommets des polygones d'emprise :

,69618632000000 45,18886000000001  
,69607433000000 45,18905056000000  
,69580394000000 45,18912949000000  
,69553355000000 45,18905056000000  
,69542156000000 45,18886000000001  
,69553355000000 45,18866944000001  
,69580394000000 45,18859050999998  
,69607433000000 45,18866944000001  
,69618632000000 45,18886000000001

(Emprise\_Protys\_v1.3)